



Documentation gestionnaires de sites Drupal

Les blocs

Les blocs

Les blocs vous permettent d'afficher, en marge de votre contenu, des informations secondaires ou des éléments de navigation comme des menus. Ils sont très utiles pour structurer vos pages et peuvent être facilement dupliqués sur plusieurs pages.

Quand utiliser les blocs ?

Les blocs sont des éléments de contenu spécifiques permettant d'afficher des informations secondaires ou des éléments de navigation comme des menus.

Utilisez les blocs lorsque vous souhaitez intégrer facilement un contenu sur plusieurs pages. Attention cependant, un bloc est un simple contenant dépourvu de certaines fonctionnalités comme la possibilité d'uploader directement des fichiers joints. C'est pourquoi il est recommandé de n'utiliser les blocs que pour des contenus de type listes à puces ou pour des textes simples.

Un bloc peut être accessible à tous les utilisateurs ou configuré pour n'être rendu accessible qu'à un groupe d'utilisateurs. Par exemple, les gestionnaires de contenu des sites d'AMU sont les seuls à voir le bloc « Assistance gestionnaires ».

Créer un bloc

La création d'un bloc se fait dans l'onglet **Structure > Blocs > Créer un bloc**

La zone **Paramètres de la région** permet de spécifier dans quelle zone (région) vous souhaitez disposer votre bloc.

- ✓ La première barre latérale désigne la colonne de gauche
- ✓ La seconde barre latérale désigne la colonne de droite

PARAMÈTRES DE LA RÉGION

Préciser pour chaque thème la région dans laquelle ce bloc est affiché.

AMU Sciences Theme (thème par défaut)

Seconde barre latérale ▼

Seven (thème pour l'administration)

- Aucun - ▼

Attention : N'utilisez pas les autres régions, vous risqueriez de décaler toute la mise en page

Paramètres de visibilité

L'intérêt des blocs est qu'ils peuvent apparaître sur plusieurs pages. Il est possible de **choisir sur quelles pages afficher un bloc** via les paramètres de visibilité (tout en bas de l'interface de création du bloc).

Paramètres de visibilité

Pages Réservé à certaines pages	Afficher le bloc sur certaines pages seulement
Types de contenu Non restreint	<input type="radio"/> Toutes les pages sauf celles listées
Rôles administrator	<input checked="" type="radio"/> Seulement les pages listées
Utilisateurs Non personnalisable	<input type="radio"/> Pages sur lesquelles ce code PHP renvoie TRUE (recommandés aux experts)
	<pre>public_content/conseil-administration/ public_content/conseil-administration/*</pre>
	<small>Définir les pages par leur chemin Drupal. Entrer un chemin par ligne. Le symbole «*» est un blog personnel. <front> est la page d'accueil. Si l'option PHP est choisie, saisissez le code P</small>



Le symbole «*» est un caractère de remplacement (aussi appelé joker ou wildcard). Ainsi, le chemin `public_content/conseil-administration` désigne la page conseil-administration en elle même tandis que le chemin `public_content/conseil-administration/*` désigne toutes les pages "enfant" de conseil-administration à savoir `public_content/conseil-administration/roles`, `public_content/conseil-administration/membres` etc.

Ordonner les blocs

Le bloc créé se positionnera automatiquement à la suite des autres blocs existants

Pour modifier l'ordre des blocs, vous pouvez aller dans **Structure > Blocs**. La liste de tous les blocs apparaît dans l'ordre de l'affichage sur la page.

BLOC
+ Contenu récent
+ Management
+ Marchés public en vigueur
+ Menu principal
+ Menu public content
+ Message Accueil
+ Navigation
+ Navigation du livre
+ Nouveaux membres
+ Propulsé par Drupal
+ Raccourcis
+ Superfish 2 (Superfish)
+ Superfish 3 (Superfish)
+ Superfish 4 (Superfish)
+ Syndication
+ Sélecteur de langue (Texte de l'interface utilisateur)
+ User menu
+ Utilisateurs en ligne
+ nouveau bloc

Pour déplacer un bloc, il suffit de cliquer sur celui-ci et de le glisser à l'endroit voulu sans relâcher la souris (technique du glisser-déposer ou drag and drop).

Modifier un bloc

Pour modifier un bloc, allez directement sur la roue en haut à droite du bloc et faites Configurer le bloc.

